

Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

SH TRUCK CAMIOANE este o unitate staționară simplă, robustă și rezistentă la coroziune, pentru amplasarea permanentă în aer liber.

Permite spălarea permanentă a camioanelor, a camionetelor, a autovehiculelor comerciale și de construcții și este protejat împotriva înghețului, pentru a putea fi folosit și iarna.

Amplasat în parcare sau în curte, SH TRUCK CAMIOANE are toate setările și reglajele în interiorul dulapului care se poate încuia. Unitatea este apoi ușor de folosit de către mai mulți utilizatori simultan cu ajutorul funcției cu 4 butoane pentru pornire/oprire, apă caldă și detergent, fără a fi nevoie de reglaje de fiecare dată.

SH TRUCK CAMIOANE este dotat cu cazanul EcoPower cu randament mare care asigură un consum mai mic de combustibil și costuri mai mici.





Această unitate este dotată și cu un dulap de instalare și cu ventilator pentru încălzitor alimentat electric pentru protecția la îngheț și curățenie tot timpul anului.

- Design robust din inox împotriva coroziunii
- Cazan EcoPower pentru costuri reduse cu combustibilul
- SilentPower, nivel scăzut de zgomot cu unități cu pompă cu motor de 1450 rpm
- Tablou de comandă simplu, cu numai 4 butoane
- Accesorii ergonomice pentru o utilizare mai ușoară
- Protecție internă împotriva înghețului, până la minus 20°C
- Tablou de comandă simplu
- Design compact





• Standard equipment



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Included accessories	Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Sistem de cuplare si adaptare ergo					
 TRUSĂ CUPLAJ ERGO	101119496	1	•	•	•
Cupla rapida "mama" pentru presiune inalta					
 DUZĂ FURTUN 20R3/4	61369	1	•	•	•
Furtun, presiune mare DN10					
 FURTUN SĂRMĂ3/8IN DN10 10M	6101766	1	•	•	•
Pistol pentru pulverizare					
 ERGO 2000 STANDARD CU PIVOT	106403122	1	•	•	•
Lance Tornado					

Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Included accessories	Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 NOD TORNADO PLUS 1120 FĂRĂ DUZĂ	106403010	1	•	•	•
Lance Tornado cu inel indicator					
 DUZĂ 0700 INEL INDICAȚIE PORTOCALIU	101119748	1			•
 DUZĂ + INEL INDICAȚIE 0500	101119743	1		•	
 DUZĂ + INEL INDICAȚIE 0680	101119747	1	•		

Model	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Ref. no.	107370810	107370830	107370840


PRODUCT FEATURES

Pistoane ceramice	•	•	•
Cadru inox	•	•	•
Așteptare automată	•	•	•
Cazan EcoPower - înaltă eficiență	•	•	•
Putere silențioasă - motor 1450 rpm	•	•	•
Service rapid - concept inovator	•	•	•
Pompă cu 4 pistoane ceramice C3	•		
Sistem accesorii ergo	•	•	•
Injector detergent dual wdk	•	•	•
Design compact	•	•	•
Încălzitor intern și izolare pentru protecția la îngheț	•	•	•
Senzor flacără	•	•	•
Rezervor apă	•	•	•











Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Technical specifications	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Presiune pompa (bar/MPa)	175/17.5	180/18	85/8.5
Forta de curatare (kg/force)	6.3	4.9	3
Popma (RPM)	1450	1450	1450
Consum de putere (kW)	8.2	7.2	3.2
Tensiune/fază/frecvență/curent (V/~/Hz/A)	400/3/50/17.5	400/3/50/18	230/1/50/15.2
Debit apă qmax/qiec (l/h)	1260/1170	970/930	850/800
Temperatura apei (apă/abur) (°C)	90/150	90/150	90/150
Consum de combustibil, motor (diesel) kg/h	5.3	4.3	3.8
Rezervor de combustibil (l)	33	33	33
Rezervor detergent (l)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Mărime duză	.0680	.0550	.0700
Temperatură max. intrare (°C)	30	30	30
Pistoane ceramice	4	3	3
Lungime x lățime x înălțime (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670	1025x715x1670
Greutate (kg)	262	227	217
Nivel de zgomot in conformitate cu directivele EU2000/14	92	90	85
Recommended avg. hours of use per day	7	5	












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Duză standard 50° 1/8" NPT					
 DUZĂ HP 50070 1/8	5007	1			○
Duză specială					
 CAPAC PROTECȚIE DUZĂ PA	18430	1	○	○	○
 CARCASĂ DUZĂ VARIO 1/8	5888	1	○	○	○
 DUZĂ PT. BARĂ LUNGĂ CU JET 6-7M	2802696	1	○	○	○







Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	DUZĂ SPĂLARE RECIPIENT	15861	1	○	○	○
	DUZĂ VARIO HL-I 1/8-27N	56829	1	○	○	○
Furtun și conexiune						
	FURTUN DE INTRARE APĂ 3/4 P/	6465	0	○	○	○
Cupla rapida "tata" pentru presiune inalta						
	ADAPTOR CUPLAJ RAPID EXT. 3/8	66159	1	○	○	○
	ADAPTOR EXT. 3/8 INCH PT. FURTUN	6401067	1	○	○	○
	ADAPTOR PISTOL KEW LA ACCES WAP	66161	0	○	○	○
	CAPĂT FURTUN CUPLAJ GARDENA ½ GLOBAL	1608629	1	○	○	○
	CAPĂT FURTUN CUPLAJ GEKA 3/4	1311	1	○	○	○
	CAPĂT FURTUN CUPLAJ NITO 1	1604669	1	○	○	○
	NIPLU LP CUPLAJ RAPID F. 3/4IN	1600659	1	○	○	○
Duză standard 15° 1/4" NPT						
	DUZĂ HP 15070 1/8	1507	1			○
Cupla rapida "mama" pentru presiune inalta						
	ADAPTOR CUPLAJ PISTOL WAP EXT. M21x1,5	66162	0	○	○	○












Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	ADAPTOR CUPLAJ RAPID INT 3/8	66160	0	○	○	○
	CUPLAJ RAPID 3/4 CU GARNITURĂ	1602945	1	○	○	○
	DUZĂ FURTUN 20R3/4	61369	1	●	●	●
	ELEMENT EXT. GARDENA 3/4 INCH	32541	1	○	○	○
	FILET CUPLAJ INT GEKA 3/4	1718	1	○	○	○
Duză standard 25° 1/8" NPT						
	DUZĂ HP 25055 1/8 INCH NPT	7814	1		○	
	DUZĂ HP 25070 1/8 INCH NPT	2507	1			○
Duză standard 0° 1/8" NPT						
	DUZĂ HP 0070 1/8	7820	1			○
Sablare abrazivă						
	BARĂ SABLARE NETEDĂ 05 DUZĂ	6401233	1		○	
	DUZĂ PLATĂ CAUCIUC WSB	6402317	1	○	○	○
	POMPĂ ȘI FURTUN NISIP VSB	6400375	1	○	○	○












Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	SUPER BLAST 25 KG	8379	1	○	○	○
Detergenți						
	NILFISK-ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ANTI-STONE 6X1 L	8466	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO ANTI-STONE 10 L	80919	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO CAR WAX / ACTIVEWAX 10 L	81177	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○	○	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
Perii, spălare						
	INSERTI PERIE	10356	1	○	○	○
	PERIE SPĂLARE – ERGO	14202	1	○	○	○
	PERIE SPĂLARE L1550 MM	6400088	1	○	○	○
	PERIE SPĂLARE L2350 MM	6400087	1	○	○	○
Tuburi pentru scurgere si curatare						












Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	DUZĂ GOLIRE 06 3/8	2800894	1	○	○	○
	DUZĂ ROTATIVĂ PT. ȚEVI 1/8INC DN4	46921	1	○	○	○
	DUZĂ ROTATIVĂ PT. ȚEVI 1/8INC IG DN	46918	1	○	○	○
	SPĂLĂTOR SCURGERE 06 FURTUN 20M	6401268	1	○	○	○
Duză TurboHammer						
	DUZĂ TURBOHAMMER W11 055	48874	1		○	
	DUZĂ TURBOHAMMER W11 055	48875	1		○	
	DUZĂ TURBOHAMMER W11 070	48981	1			○
	DUZĂ TURBOHAMMER W12 055	49287	1		○	
Lance FlexoPower						
	CARCASĂ FLEXOPOWER F.NZ 1/8 FILET EXTERIOR	63251	1	○	○	○
	NOD FLEXOPOWER PLUS 960 FĂRĂ DUZĂ	106402282	1	○	○	○
	NOD FLEXOPOWER PLUS 990 FĂRĂ DUZĂ	106402281	1	○	○	○
Filtre, Spălătoare cu presiune						











Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
FILTRU CARTUȘ 50 MICRON F		1104041	1	○	○	○
Furtun de inalta presiune, DN 10						
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 15M ALIM.	1401983	1	○	○	○
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 20M ALIM.	1401991	1	○	○	○
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 25M ALIM.	1402007	1	○	○	○
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 30M ALIM.	1402015	1	○	○	○
	FURTUN SÂRMĂ 3/8IN 10M ALIM.	6101767	1	○	○	○
Furtun, presiune mare DN10						
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 15M DN10	1402064	1	○	○	○
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 DN10 25M	1402080	1	○	○	○
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 DN10 30M	1402098	1	○	○	○
	FURTUN CU 2 SÂRME 3/8 DN10 50M	1402759	1	○	○	○
	FURTUN SÂRMĂ 3/8IN DN10 10M	6101766	1	●	●	●
	FURTUN SÂRMĂ 3/8 DN10 1M	1402916	1	○	○	○

Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	FURTUN SÂRMĂ 3/8 DN10 2M	1402924	1	○	○	○
	FURTUN SÂRMĂ 3/8 DN10 3M	1402932	1	○	○	○
	FURTUN SÂRMĂ 3/8 DN10 5M	1402940	1	○	○	○
	FURTUN SÂRMĂ 3/8 DN10 20M	1402072	1	○	○	○
Furtun, presiune mare DN8						
	FURTUN 1W 20 MTR	1405666	1	○	○	○
Sistem de cuplare si adaptare ergo						
	CUPLAJ ERGO INTERIOR 3/8	106402075	1	○	○	○
	INEL AMBALARE 23 BX17.2X2 3/8 INCH ST-NBR	1801075	0	○	○	○
	NIPLU CUPLAJ RAPID F. 3/8 INCH	1600493	1	○	○	○
	NIPLU CUPLAJ RAPID F. 3/8 SS	1603101	1	○	○	○
	NIPLU PT. BARA DE PULVERIZARE STAN. L	1609325	0	○	○	○
	TRUSĂ CUPLAJ ERGO	101119496	1	●	●	●
	TRUSĂ CUPLAJE PRESIUNE MARE	101119499	1	○	○	○












Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Perie, rotativă						
	FIBRĂ ALAMĂ	6401433	1	○	○	○
	FIBRĂ DIN NAILON PENTRU ROTATIV	6401432	1	○	○	○
	FIBRĂ LUNGĂ	6401431	1	○	○	○
	PERIE ROTATIVĂ 055 L800 MM	6400018	1		○	
	PERIE ROTATIVĂ 055 L1700 MM	6400019	1		○	
	PERIE ROTATIVĂ 065 L1700 MM	6400016	1	○	○	○
Bare speciale						
	BARĂ CURBATĂ L1090 M	6402016	1	○	○	○
	BARĂ LUNGĂ 1,5M FĂRĂ DUZĂ	6401193	1	○	○	○
	SPĂLĂTOR ȘASIU 40065	6400036	1	○	○	○
Role de furtun						
	CĂRUCIOR SPĂLARE SS	6401094	1	○	○	○
Injector și pulverizator de spumă						








Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories	Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 03 INJECTOR COMPLET	6401247	1	○	○	○
 BARĂ SPUMĂ COMPLETĂ L600 MM	6404368	1	○	○	○
 BARĂ SPUMĂ COMPLETĂ L1200 MM	6404369	1	○	○	○
 INJECTOR SPUMĂ CU OCOLIRE	6401242	1	○	○	○
 INJECTOR SPUMĂ CU OCOLIRE S.S.	6401243	1	○	○	○
 INJECTOR SPUMĂ LICHIDE AGRESIVE	6401245	1	○	○	○
 INJECTOR SPUMĂ STANDARD	6401244	1	○	○	○
REZERVOR DETERGENT CU CAPAC	106403162	0	○	○	○
Pistol pentru pulverizare					
 BARĂ LATERALĂ COMPL.	106402110	1	○	○	○
 ERGO 2000 STANDARD CU PIVOT	106403122	1	●	●	●
 MÂNER PULVERIZARE CU PIVOT	106402190	1	○	○	○
 TRUSĂ ARTICULAȚII PIVOT	101119484	1		○	○
Lance Tornado cu inel indicator					

Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories		Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	DUZĂ 0700 INEL INDICAȚIE PORTOCALIU	101119748	1			•
	DUZĂ + INEL INDICAȚIE 0500	101119743	1		•	
	DUZĂ + INEL INDICAȚIE 0680	101119747	1	•		
	PROTECȚIE DUZĂ F. TORNADOL.	106402425	1	○	○	○
Bare scurte						
	BARĂ DUBLĂ FĂRĂ DUZĂ 90MM	106402150	1	○	○	○
	BARĂ MONO FĂRĂ DUZĂ 90MM	106402151	1	○	○	○
Lance Tornado						
	NOD TORNADO PLUS 630 DREPT FĂRĂ DUZĂ	106403013	0	○	○	○
	NOD TORNADO PLUS 1000 FĂRĂ DUZĂ	106403011	1	○	○	○
	NOD TORNADO PLUS 1120 FĂRĂ DUZĂ	106403010	1	•	•	•
	NOD TORNADO PLUS 2080 FĂRĂ DUZĂ	106403012	1	○	○	○
Lance universală						
	BARĂ UNIVERSAL PLUS 940 ÎND. FĂRĂ DUZĂ	106403036	1	○	○	○

Spălare eficientă în aer liber pentru parcul auto al dvs.

Accessories	Ref. no.	Min. required	BOOSTER CAMIOANE 7-63 D	BOOSTER CAMIOANE 5-49 D	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
 BARĂ UNIVERSAL PLUS 1080 ÎND. FĂRĂ DUZĂ	106403035	1	○	○	○
 BARĂ UNIVERSAL PLUS 1230 ÎND. FĂRĂ DUZĂ	106403034	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 650 FĂRĂ DUZĂ DREAPTĂ	106403032	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1080 FĂRĂ DUZĂ DREAPTĂ	106403033	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560 FĂRĂ DUZĂ DREAPTĂ	106403031	1	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060 FĂRĂ DUZĂ DREAPTĂ	106403030	1	○	○	○
Echipamente fixe					
	DERIVATOR EȘAPAMENT AUTO/CAMION	107318048	1	○	○
	OPȚIUNE DULAP IZOLARE	107370975	1	○	○
	OPȚIUNE FĂRĂ DEPUNERI CALCAR	107370974	1	○	○
	PROTECȚIE ÎNGHEȚ K OPȚIUNE	107370971	1	○	○