Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

The ATTIX 44 M/H dust extractor series sets a new standard for design and feature level of the Nilfisk wet & dry vacuum portfolio. With innovative filtration system, improved performance, robust design and dust class M/H certification, this range represents a superior solution for professional customers looking for a reliable machine with large capacity to protect workers health and safety. ATTIX 44 M/H comes with more suction power, sealed dust system, automatic filter cleaning and several other user benefits - designed to meet the tough requirements in building & constructions and other industries when picking up bigger amounts of hazardous dust.

Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

ATTIX 44 M/H offers a remarkable productivity thanks to the automatic filter cleaning system InfiniClean™. The InfiniClean™ system ensures continuously cleaning of the filter during operation using a reversed air-flow pulse, keeping suction performance on a high level. Downtime is reduced significantly, as the container can be filled up without filter maintenance. To minimize dust exposure during disposal several dust bag options are available to match the specific need in the hazardous dust application. Also the washable PTFE long-life filter and the dual HEPA filter option minimizes maintenance and reduces the overall service cost. A flow sensor with combined acoustic and LED warning monitors the filter and air flow to secure performance and filtration on the highest and most safe level.

Easy handling and user-friendliness - also when it comes to transportation from one working site to another - are other valuable features for the ATTIX 44 M/H dust extractor. All models offer flexible storage solutions for tools and accessories, so everything you need is at hand.

- InfiniClean™ - Automatic filter cleaning system with minimized performance loss
- PTFE long-life filter with non-stick membrane and minimum 99.9% filtration efficiency
- Push&Clean™ - Semi-automatic filter cleaning system on selected models.
- Dust class M and H certification including Asbestos
- Unique dual filter solution available for H-class/HEPA - including 3-stage filtration
- Flow sensor with combined acoustic and LED warning
- 42 liter container with steel castors and robust bumper.
- MultiFit accessory system for the ultimate in task flexibility
- Flexible rubber straps, tool box storage and optional trolley handle for convenient storage and transport
- Optional motor cooling filter, exhaust air collector and Long-Life filter bag

● Standard equipment

	Included accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Sistem 36 Tub					
	ADAPTOR UNELTE D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	●	●
	TUB MANUAL CURBAT Ø36 MM SS	46691	0	●	●
Sistem 36 Duză pentru pardoseli					
	DUZĂ PARDOSEALĂ Ø36x360MM UMED/US.	60356	0	●	
Sistem 36 Duză pentru crăpături/conică					

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	DUZĂ CRĂPĂTURI D36x200	29541	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Ref. no.	107412182	107412186
PRODUCT FEATURES		
Softstart	•	•
Sistem filtru dual		•
Sistem anti-static	•	•
Controlul vitezei motorului	•	•
Unelte electrice pornire/oprire automată	•	•
Aprobare praf periculos clasa m	•	
Aprobare praf periculos clasa H		•
Depozitarea accesoriilor	•	•
Mufă extra pentru unelte	•	•
Furtun și suport de cablu	•	•
Sac aruncare 1 buc.	•	
Sac filtru textil 1 buc.	•	
Sac filtru siguranță 1 buc.		•

Technical specifications	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Putere pmax (W)	1400	1400
Putere piec (W)	1200	1200
Conectare la rețea (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Debit de aer (l/m)	4500	4500
Aspirare (mbar/kPa)	250/25	250/25
Nivel zgomot util (dB(A))	60	60
Cablu electric (m)	7.5	7.5
Volum container (l-max)	42	42
Sistem curățare filtru	InfiniClean	InfiniClean
Tip filtru principal	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class
Lungime x lățime x înălțime (mm)	565x385x605	565x385x605
Greutate (kg)	16	16

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
Sistem 36 Duză pentru crăpături/conică					
	DUZĂ CRĂPĂTURI D36x200	29541	0	●	●
	DUZĂ CRĂPĂTURI Ø36x15x920 ST/CR	17836	0	○	○
	DUZĂ CRĂPĂTURI Ø36x300 PP	6084	0	○	○
	DUZĂ PLATĂ CAUCIUC Ø36 MM	40456	0	○	○
	DUZĂ TUB DIA. Ø36x190 MM CAUC. GRI	5067	0	○	○
System 50 Tube					
	ADAPTOR Ø50-36MMX125	40452	0	○	○
	COT 90 Ø 50MM	5089	0	○	○
Sistem 36 Perie/duză universală					
	DUZĂ ASPIRARE D36 NEGRU	302002509	0	○	○
	DUZĂ CAP TURBINĂ 150X	41275	0	○	○
	DUZĂ PERIE Ø36x70	5146	0	○	○
	DUZĂ PERIE Ø36x230 PP/PA	6086	0	○	○
	DUZĂ PERIE OVALĂ Ø50 MM	40455	0	○	○

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	DUZĂ PERIE RADIATOR Ø36x420	5144	0	○	○
	DUZĂ UNIV. Ø36x150 ALU	5145	0	○	○
	DUZĂ UNIVERSALĂ D36x115	14295	0	○	○
Sistem 36 Duză pentru pardoseli					
	DUZĂ ALU 450x Ø36MM UMEDĂ	15349	0	○	○
	DUZĂ ALU 450x Ø36MM USCATĂ	15348	0	○	○
	DUZĂ ASPIRARE APĂ Ø36x300	7270	0	○	○
	DUZĂ COMBI Ø36x250MM	302000962	0	○	○
	DUZĂ COMBI Ø36x260MM PP	302000477	0	○	○
	DUZĂ COMBI OFFICE Ø36x300MM	302000259	0	○	○
	DUZĂ MURDĂRIE SCHIMBABILĂ	302002365	0	○	○
	DUZĂ PARCHET 300xØ36 MM	64195	0	○	○
	DUZĂ PARDOSEALĂ	107402706	0	○	○

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	DUZĂ PARDOSEALĂ Ø36x330 ALU	5147	0	○	○
	DUZĂ PARDOSEALĂ Ø36x360MM UMED/US.	60356	0	●	○
	DUZĂ PARDOSEALĂ Ø36x400 SP. UM/US	5149	0	○	○
	DUZĂ PERIE TURBINĂ 300xØ36 MM	54118	0	○	○
	PERIE TURBINĂ ELECTR. 305X	11664	0	○	○
Sistem 38 Furtun aspirator					
	FURTUN REZISTENT LA CĂLDURĂ 36X4000	6070	0	○	○
	FURTUN UNI. Ø36-38x4000 MM EVA	15365	0	○	○
	FURTUN UNIVERSAL DE ASPIRARE Ø38X4000MM EVA	302002796	0	○	○
Sistem 38 Duză pentru pardoseli					
	DUZĂ PENTRU CUPTOR 400X Ø 38MM	63380	0	○	○
	DUZĂ PENTRU CUPTOR 450X Ø 38MM TEFLON	6079	0	○	○
	DUZĂ PENTRU PARDOSELI D38X400 MEDII UMEDE ȘI USCATE	302002798	0	○	○
Sistem 27 Perie/duză universală					

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

	Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	PIEPTENE ȚESELĂ CU ȚEPI Ø27 MM	6094	0	○	○
	PIEPTENE ȚESELĂ PERIE Ø27 MM	6093	0	○	○
	TUB PIEPTENE ȚESELĂ Ø50-36MM	6092	0	○	○
Set accesorii aspirare					
	SET ACASĂ&BIROU Ø36MM	63212	0	○	○
	SET ASPIRARE APĂ Ø36MM 3- BUC.	7727	0	○	○
	SET ATELIER Ø36MM 6-BUC.	302000927	0	○	○
	SET CAZAN Ø 36MM 4-BUC.	60430	0	○	○
	SET COMERCIAL&IND. Ø36MM 5	63213	0	○	○
	SET CURĂȚARE CUPTOR 3 BUC.	14341	0	○	○
	SET CURĂȚARE ȚEVI Ø38MM	63215	0	○	○
	SET FURTUN Ø36MM 3 BUC.	63210	0	○	○

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	SET ÎNGRIJIRE ANIMALE Ø27MM 4-	6095	0	○	○
	SET MAȘINĂ Ø36MM 3 BUC.	63211	0	○	○
	SET PARDOSELI INDUSTRIALE Ø36MM 4-BUC.	63214	0	○	○
Sistem 38 Duză pentru crăpături/conică					
	ADAPTOR UNELTE 38/50 MM	302002884	0	○	○
	DUZĂ CURĂȚARE ȚEVI Ø38 R120-200MM	8054	0	○	○
	DUZĂ PENTRU CRĂPĂTURI Ø38X300 MM PP	302002890	0	○	○
Sistem 27 Furtun aspirator					
	ADAPTOR UNELTE D27/36-24 AS	107404520	0	○	○
	FURTUN UNI. Ø27x3500 CU AD. UN. EVA	14289	0	○	○
Sistem 38 Tub					
	TUB MANUAL CURBAT D38 MM SS	302002889	0	○	○
	TUB PRELUNGITOR IZOLAT TERMIC Ø38X2000MM	15339	0	○	○
	TUB PRELUNGITOR IZOLAT TERMIC Ø38X2500MM	15340	0	○	○

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	TUBURI PRELUNGITOARE R38 2X500 TRUSĂ	107402474	0	○	○
Sistem 36 Furtun aspirator					
	FURTUN ASPIRARE Ø36x3500 REZ. LA ULEI/CĂLDURĂ	302001677	0	○	○
	FURTUN Ø36x3000MM AS EVA	60781	0	○	○
	FURTUN Ø36x4000 AS EVA	63209	0	○	○
	FURTUN Ø36x5000 MM AS CU CUPLAJ	302001682	0	○	○
	FURTUN UNI. Ø36x3000 MM CU CPL. EVA	46948	0	○	○
	FURTUN UNI. Ø36x4000 MM EVA	25537	0	○	○
	FURTUN UNIV. CU TUB MANUALØ36x3000	302000473	0	○	○
	FURTUN UNIV.CU TUB MAN.D32x3500CPL.	107409976	0	○	○
Sistem 36 Tub					
	ADAPTOR UNELTE CU REGLAREA ASPIRĂRII D32	107409977	0	○	○
	ADAPTOR UNELTE D27 QUICKSYSTEM	302000535	0	●	●
	ADAPTOR UNELTE D27/35/38	60916	0	○	○
	TUB MANUAL CURBAT D36MM ST/CR	302000528	0	○	○
	TUB MANUAL CURBAT Ø36 MM SS	46691	0	●	●
	TUB MANUAL DREPT Ø36MM PPN	29457	0	○	○

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU
	TUB PRELUNGIRE D36 2x500MM ALU	107400032	0	○	○
	TUB PRELUNGIRE D36 2x505MM ST/CR	302000529	0	○	○
	TUB PRELUNGIRE D36 2x515MM PLASTIC	40696	0	○	○
	TUB TELESCOPIC D36 575-930MM CR-ST	107402654	0	○	○
	TUB TELESCOPIC Ø36x550-970 SS	47109	0	○	○
Sac praf					
	SAC DE ARUNCAT PENTRU ELEMENTUL FILTRULUI	30082	0	○	○
Sistem 32 Furtun aspirator					
	FURTUN AS D32x5000 MM CU UNEALTĂ	30657	0	○	○
Altele					
	STINGĂTOR SCÂNTEI Ø50	34591	0	○	○

Toate informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă