

Accelerați curățarea podelei – cu o ma înă de frecat/aspirat compact i productiv

Compact i foarte manevrabil SC401, care oferă un grad înalt de manevră, oferă toată viteza, precizia i u urința de utilizare de care aveți nevoie pentru o mai bună curățare a pardoselilor. Pentru a face lucrurile complete, această ma înă de înaltă performanță are un nivel de sunet extrem de scăzut pentru a permite curățarea în timpul zilei chiar i în zonele sensibile la sunet

Proiectat i construit cu tehnologie Nilfisk dovedită, SC401 va cre te productivitatea zilnică la birouri, magazine, hotel, coală, spital, magazine de muncă etc. Performanța ridicată i consistentă este asigurată de puntea de frecat de 43 cm echipată cu perie sau pad. Datorită absorbției a apei superioare oferite de sistemul racleta curbata podea este lăsat complet uscat- i puteți ține pasul delucru bun pentru o lungă perioadă de timp de până la 4 ore de funcționare continuă, spălarea i uscarea pe o baterie complet încărcată, i până la 100 de minute înainte de rezervorul de soluție trebuie umplut.

Folosirea aparatului este, de asemenea, simplu i necesită foarte puțină instruire. Cele 4 roți fac SC401 u or de manevrat, i butonul OneTouch activează toate funcțiile cu un singur clic. În plus, setările de curățare poate fi schimbat simplu cu cele 3 butoane de pe bord.



Ma ina este oferită atât în versiune de baterie, cât i în cablu. Versiunea bateriei este disponibilă i cu tracțiune pentru a maximiza ergonomia i confortul utilizatorului atunci când utilizați ma ina.



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat



- Design compact i u or de manevrat
- Motoare productive i cu vid puternic asigura rezultate cu o perfectă curățare i uscare
- Perie i racletă cu greutate redusă fără conexiune la furtun, u or de conectat
- Sistemul patentat de curea elastica face întreținerea racletei u or i simplu
- Sistemul de amestecare a detergentului va preveni supradozarea substanțelor chimice, pentru salvarea mediului înconjurător i reducerea costului total de curățare
- Mâner ergonomic cu punctele de contact, butonul OneTouch de instruire i autocolante face masina simplu de folosit pentru operator
- Tehnologia SilentTech de la Nilfisk reduce nivelul sunetului de la 65db(A) la 60db(A) în mod silențios

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC401 43 B Full pkg	SC401 43 B	SC401 43 E
Perie disc 430mm					
 PERIE D.430MM/17INCH PROLENE PPL ALBASTRĂ	L08812891	1	•		•
Baterii					
 BATERIE 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		

Accelerați curățarea podelei – cu o ma înă de frecat/aspirat compact i productiv

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC401 43 BD	SC401 43 BD Full pkg
Perie disc 430mm				
 PERIE D.430MM/17INCH PROLENE PPL ALBASTRĂ	L08812891	1		●
Baterii				
 BATERIE 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2		●

Model SC401 43 B Full pkg SC401 43 B SC401 43 E

Ref. no. 9087390020 9087391020 9087392020

PRODUCT FEATURES

Versiune cablu			●
Versiune pe baterii	●	●	
Perie cu pornire/oprire	●	●	
Tavă resturi	●	●	●
Sistem de schimbare rapidă pentru lamele	●	●	●
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului	●	●	●
Furtun de umplere	●	●	●
Buton cu atingere	●	●	●
Traction Drive			
Nilfisk SilenTech™	●	●	
Onboard Chemical Mixing System	●		

Model SC401 43 BD SC401 43 BD Full pkg

Ref. no. 9087393020 9087398020

PRODUCT FEATURES

Versiune cablu			
Versiune pe baterii		●	●
Perie cu pornire/oprire		●	●
Tavă resturi		●	●
Sistem de schimbare rapidă pentru lamele		●	●
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului		●	●
Furtun de umplere		●	●
Buton cu atingere		●	●



Accelerați curățarea podelei – cu o ma înă de frecat/aspirat compact i productiv

Model	SC401 43 BD	SC401 43 BD Full pkg
Ref. no.	9087393020	9087398020

PRODUCT FEATURES

Traction Drive	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
Onboard Chemical Mixing System		•


Technical specifications	SC401 43 B Full pkg	SC401 43 B	SC401 43 E
Durata maxima de utilizare fara intrerupere	3	3	-
Notor acționare cp (W)	-	-	-
Viteza maximă la transport mph (km/h)	-	-	-
Tensiune (V)	24	24	230
Frecvență (Hz)	-	-	50-60
Clasa de protecție / protecție ip	I/X4	I/X4	I/X4
Motor perie (W)	450	450	750
Putere motor aspirare (W)	280	280	280
Rata productivității teoretică/efectivă (m ² /h)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Rata max. de urcare (%)	2	2	2
Rezervor soluție/colectare (l)	30/30	30/30	30/30
Dozaj detergent (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Lățime lamelă (mm)	720	720	720
Diametru perie/pad (mm)	430/430	430/430	430/430
Presiune perie (kg)	24	24	30
Viteză perie (RPM)	140	140	170
Tip perie	1 disc	1 disc	1 disc
Lungime x lățime x înălțime (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm)	350x350x260	350x350x260	-
Greutate brută (gvw) (kg)	151	151	144
Greutate netă (kg)	61	61	112
Nivel vibrații în corpul operatorului (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound Level - Normal Mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Sound Level - Silent Mode	60 ±3	60 ±3	-



Accelerați curățarea podelei – cu o ma înă de frecat/aspirat compact i productiv







Technical specifications	SC401 43 BD	SC401 43 BD Full pkg
Durata maxima de utilizare fara intrerupere	2.5	2.5
Notor acționare cp (W)	150	150
Viteza maximă la transport mph (km/h)	5	5
Tensiune (V)	24	24
Frecvență (Hz)	-	-
Clasa de protecție / protecție ip	I/X4	I/X4
Motor perie (W)	450	450
Putere motor aspirare (W)	280	280
Rata productivității teoretică/efectivă (m ² /h)	2150/1290	2150/1290
Rata max. de urcare (%)	2	2
Rezervor soluție/colectare (l)	30/30	30/30
Dozaj detergent (%)	0.25 - 2	0.25 - 2
Lățime lamelă (mm)	720	720
Diametru perie/pad (mm)	430/430	430/430
Presiune perie (kg)	24	24
Viteză perie (RPM)	140	140
Tip perie	1 disc	1 disc
Lungime x lățime x înălțime (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055
Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm)	350x350x260	350x350x260
Greutate brută (gvw) (kg)	166	166
Greutate netă (kg)	73	73
Nivel vibrații în corpul operatorului (m/s ²)	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound Level - Normal Mode	65 ±3	65 ±3
Sound Level - Silent Mode	60 ±3	60 ±3

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment





Accessories	Ref. no.	Min. required	SC401 43 B Full pkg	SC401 43 B	SC401 43 E
Pad 17" / 432 mm					
 PAD 17 432 MM ECO COVER 6 BUC.	10001935	1	○	○	○
 PAD 17 432MM ECO ALB 5BUC.	10001936	1	○	○	○









Accelerați curățarea podelei – cu o ma înă de frecat/aspirat compact i productiv

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC401 43 B Full pkg	SC401 43 B	SC401 43 E
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO ROȘU 5BUC.	10001941	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	1	○	○	○
Paduri speciale						
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002337	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002338	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002336	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC	10002339	1	○	○	○
Incarcator extern						
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
Baterii						
	BATERIE 12V-85AH MEDII UMEDE SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	
	BATERIE 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	●	□	

Accelerați curățarea podelei – cu o mașină de frecat/aspirat compact și productiv











Accessories		Ref. no.	Min. required	SC401 43 B Full pkg	SC401 43 B	SC401 43 E
BATERIE DISCOVER 12V 84AH		1464853000	2	□	□	
Altele						
	FILTRU ANTI-SPUMĂ	909 5065 000	1	○	○	○
Perie disc 430mm						
	PERIE D.430 NISIP MEDIU	909 5691 000	1	○	○	○
	PERIE D.430 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○	○
	PERIE D.430MM/17INCH PROLENE PPL ALBASTRĂ	L08812891	1	●	○	●

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC401 43 BD	SC401 43 BD Full pkg
Pad 17" / 432 mm					
	PAD 17 432 MM ECO COVER 6 BUC.	10001935	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO ALB 5BUC.	10001936	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO ROȘU 5BUC.	10001941	1	○	○



Accelerați curățarea podelei – cu o mașină de frecat/aspirat compact și productiv

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC401 43 BD	SC401 43 BD Full pkg
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	1	○	○
Paduri speciale					
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002337	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002338	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002336	1	○	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC	10002339	1	○	○
Incarcator extern					
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○
Baterii					
	BATERIE 12V-85AH MEDII UMEDE SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□
	BATERIE 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	□	●
	BATERIE DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	□	□
Altele					
	FILTRU ANTI-SPUMĂ	909 5065 000	1	○	○
Perie disc 430mm					
	PERIE D.430 NISIP MEDIU	909 5691 000	1	○	○
	PERIE D.430 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○

Accelerați curățarea podelei – cu o mașină de frecat/aspirat compact și productiv

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC401 43 BD	SC401 43 BD Full pkg
	PERIE D.430MM/17INCH PROLENE PPL ALBASTRĂ	L08812891	1	○	●